



Cjenik građevinskih izolacija i folija 2019

Vrijedi od 14.1.2019

Izolacija za bolje sutra





URSA GLASSWOOL

Proizvodi iz našeg asortimana izolacija od mineralne staklene vune URSA GLASSWOOL predstavljaju optimalno rješenje kojim se postiže ugodna klima za boravak u objektu. Ovi materijali nisu štetni za ljudsko zdravlje. Elastična vlakna staklene vune, prepletена u izolacijski filc ili ploču, osiguravaju Vam optimalnu kombinaciju toplinske i zvučne zaštite. Mineralna staklena vuna URSA GLASSWOOL, po europskoj klasifikaciji, spada u negorive materijale – razred A.



Odlična toplinska izolacija



Odlična zvučna izolacija



Negoriva – klasa A1



Paropropusna



Jednostavna za ugradnju



Manji troškovi transporta i skladištenja



Mogućnost recikliranja

URSA TERRA

Višenamjenski proizvodi URSA TERRA od mineralne vune u jednom proizvodu udružuju osobine idealne zvučne i toplinske izolacije i protupožarne zaštite. Zbog elastičnosti vlakana mineralna vuna URSA TERRA iznimno dobro se ugrađuje u građevinske elemente, koji su često nepravilnih oblika. Visoka stišljivost proizvoda URSA TERRA znatno smanjuje troškove njihovog transporta i skladištenja.

URSA XPS

URSA XPS je toplinsko izolacijski materijal sa izvanrednom kombinacijom osobina. Praktički ne upija vodu, a ujedno podnosi visoka tlačna opterećenja. Zatvorena struktura ćelija materijala omogućava visoku toplinsku izolaciju i otpor prema upijanju vode. Proizvodnja je ekološki prihvatljiva. URSA XPS je jednostavan za ugradnju i nezamjenljiv u brojnim aplikacijama.



Vodoneupijajući materijal



Visoka tlačna čvrstoća



Otporan na smrzavanje



Odlična toplinska izolacija



Veliki izbor debljina



Jednostavna za ugradnju

URSA SECO PRO

Paleta proizvoda URSA SECO PRO specijalno je razvijena za optimizaciju sustava toplinske zaštite u modernim pokrovnim konstrukcijama. U kombinaciji s toplinskom izolacijom URSA GLASSWOOL, URSA PUREONE i URSA XPS nudi rješenja za brojne inačice toplinske zaštite kosih i ravnih krovova. Sustavi URSA SECO PRO primjenjuju se za toplinsku zaštitu, zaštitu od vlage i omogućavanje zrakotijesnosti prema standardima EnEV i DIN 4108.



Vodoneupijajući materijal



Zrakonepropusna



Paropropusna



Jednostavna za ugradnju



URSA
GLASSWOOL



**Toplinska i zvučna izolacija
za dugoročno održivu gradnju**

URSA SF 32



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16	25,95
2081691*	60	6400	1200	7,68	138,24	31,15
2081535	80	4800	1200	5,76	103,68	41,53
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40	51,92
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12	62,31
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48	72,70
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00	80,67



URSA SF 34



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56	18,29
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28	40,15
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24	46,61
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20	54,52
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80	62,48
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16	70,22
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64	79,02
2081987	240	2300	1200	2,76	66,24	97,85



URSA SF 38




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082496	100	5500	1200	6,60	158,40	30,32
2082497	120	4700	1200	5,64	135,36	35,76
2082498	140	4000	1200	4,80	115,20	42,53
2082500	160	3500	1200	4,20	100,80	48,13
2081997	180	4000	1200	4,80	115,20	53,89
2081877	200	3500	1200	4,20	100,80	59,64
2081998	220	3200	1200	3,84	92,16	65,60
2081999	240	3000	1200	3,60	86,40	71,57



URSA DF 39




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paklet	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082192	50	7500x2	1200	18,00	540,00	11,72
2081946	50/Ab	15000	1200	18,00	540,00	21,79
2082188	60	6200x2	1200	14,88	446,40	14,19
2082214	80	4700x2	1200	11,28	338,40	18,68
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00	23,38
2081947	100/Ab	7500	1200	9,00	270,00	34,00
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20	28,08
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40	32,75
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00	35,36
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20	37,46
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20	42,14
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20	47,05



URSA FDP 3/Vr (kaširano sa crnim voalom)



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paklet	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082089	50	1400	600	8,40	168,00	48,62
2082166	60	1400	600	6,72	134,40	52,49
2082290	70	1400	600	5,88	117,60	54,90
2082165	80	1400	600	5,04	100,80	62,57
2082090	100	1400	600	4,20	84,00	80,41
2082182	120	1400	600	3,36	67,20	94,65
2082519	140	1400	600	3,36	67,20	109,80
2082520	160	1400	600	2,52	50,40	125,49
2082521	180	1400	600	2,52	50,40	141,17
2082522	200	1400	600	2,52	50,40	156,87
2082523*	220	1400	600	1,68	33,60	172,55




* Proizvodi po narudžbi

URSA FDP 2/Vk (kaširano sa žutim voalom)



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082130*	50	1250	600	7,50	210,00	34,38
2082131*	80	1250	600	4,50	126,00	47,81
2082132*	100	1250	600	3,75	105,00	57,45
2082133*	120	1250	600	3,00	84,00	70,29



URSA FDP 2



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082414*	50	1400	600	8,40	235,20	25,99
2082417*	100	1400	600	4,20	117,60	52,21



URSA FDP 1



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082448*	50	1250	600	9,00	252,00	21,54
2082449*	80	1250	600	6,00	168,00	34,67
2082450*	100	1250	600	4,50	126,00	43,13



* Proizvodi po narudžbi

URSA TWP 1




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082400	50	1250	600	9,00	324,00	12,34
2082401	60	1250	600	7,50	270,00	17,33
2082403	100	1250	600	4,50	162,00	24,71



URSA TWF 37




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082297*	50	6800	625	17,00	408,00	15,51



URSA TWF FONO



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2081972	50	7500x2	600x4	18,00	540,00	11,72
2082185	50	7500x2	625x4	18,75	562,50	11,72
2081973*	75	9000x2	600x4	10,80	324,00	17,58
2082216	75	5000x2	625x4	12,50	375,00	17,58
2082126*	100	7500x2	600x2	9,00	270,00	23,38
2081974	100	7500x2	625x2	9,38	281,25	23,38



URSA TSP



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082501	20	1000	600	12,00	180,00	19,03
2082503	30	1000	600	8,40	126,00	27,15
2082505	40	1000	600	6,00	90,00	37,62
2082506	50	1000	600	4,80	72,00	45,65



* Proizvodi po narudžbi





URSA
TERRA



Odlična
toplinska
izolacija



Odlična
zvučna
izolacija



Negoriva
- klasa A1



Paropropusna



Jednostavna
za ugradnju



Manji troškovi
transporta
i skladištenja




Mogućnost
recikliranja

Toplinska i zvučna izolacija od mineralne vune.
Odlična protupožarna zaštita.

URSA TERRA 66Ph




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082238	50	1250	600	5,25	84,00	15,01
2082239	50	1250	625	5,47	87,50	15,01
2082242	60	1250	600	4,50	72,00	18,01
2082256*	80	1250	600	3,75	60,00	24,02
2082240	100	1250	600	3,00	48,00	30,02
2082241	100	1250	625	3,13	50,00	30,02
2082257*	120	1250	600	2,25	36,00	36,02
2082243	140	1250	600	2,25	36,00	42,03



URSA TERRA PLUS 68Ph




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082258	50	1250	600	7,50	150,00	13,10
2082259	50	1250	625	7,81	156,25	13,10
2082265*	80	1250	600	4,50	90,00	20,95
2082489	80	1250	625	4,69	93,75	20,95
2082260	100	1250	600	3,75	75,00	26,19
2082261	100	1250	625	3,91	78,13	26,19



URSA TERRA PLUS 70Ph




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082444*	40	1400	600	10,08	282,24	9,26
2082445*	50	1400	600	8,40	235,20	11,58
2082446*	60	1400	600	6,72	188,16	13,90
2082375*	80	1400	600	5,04	141,12	18,53
2082485*	100	1400	600	4,20	117,60	23,16



URSA TERRA 78Ph



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (brez PDV)
2082442*	50	1250	600	9,00	324,00	9,27
2082443*	100	1250	600	4,50	162,00	18,54



* Proizvodi po narudžbi



URSA
XPS



Vodoneupijajući
materijal



Visoka
tlačna čvrstoća



Otporan na
smrzavanje



Odlična
toplinska
izolacija



Veliki izbor
debljina




Jednostavna
za ugradnju

**Toplinska izolacija od
ekstrudiranog polistirena**

URSA XPS PLUS




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m2/paket	Količina m2/paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
2141568	30	1250	600	14	10,50	126,00	26,16
2141569	40	1250	600	9	6,75	94,50	34,87
2141570	50	1250	600	8	6,00	72,00	43,61
2141591	60	1250	600	7	5,25	63,00	52,33
2141592	80	1250	600	5	3,75	45,00	69,77
2141593	100	1250	600	4	3,00	36,00	92,16
2141594*	120	1250	600	3	2,25	31,50	119,00
2141595	140	1250	600	3	2,25	27,00	139,00
2141596	160	1250	600	2	1,50	24,00	158,50
2141597	180	1250	600	2	1,50	21,00	178,31
2141598	200	1250	600	2	1,50	18,00	213,36
2141599*	220	1250	600	2	1,50	18,00	460,10
2141600*	240	1250	600	2	1,50	15,00	501,20



URSA XPS N-R-I




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m2/paket	Količina m2/paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
2140176	20	1250	600	22,00	16,50	198,00	19,01



URSA XPS N-III-PZ-L



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m2/paket	Količina m2/paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00	26,16
2132019	40	1250	600	9	6,75	94,50	34,87
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00	43,61
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00	52,33
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00	69,77
2132033	100	1250	600	4	3,00	36,00	92,16




* Proizvodi po narudžbi

URSA XPS N-III-L




URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00	26,16
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50	34,87
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00	43,61
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00	52,33
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00	69,77
2141272	100	1250	600	4	3,00	36,00	92,16
2141149	120	1250	600	3	2,25	31,50	119,00
2141150*	140	1250	600	3	2,25	27,00	139,00
2141151*	160	1250	600	2	1,50	24,00	158,50
2139904*	180	1250	600	2	1,50	21,00	178,31
2139906*	200	1250	600	2	1,50	18,00	213,36
2140250*	220	1250	600	2	1,50	18,00	460,10
2140067*	240	1250	600	2	1,50	15,00	501,20



URSA XPS N-V-L



URSA SAP šifra	Debljina mm	Dužina mm	Širina mm	Broj ploča u paketu	Količina m ² /paket	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
2133764*	40	1250	600	9	6,75	24,50	53,05
2141372*	50	1250	600	8	6,00	72,00	66,35
2137643*	60	1250	600	7	5,25	63,00	79,62
2137644*	80	1250	600	5	3,75	45,00	106,28
2141376*	100	1250	600	4	3,00	36,00	132,86
2140832*	120	1250	600	3	2,25	31,50	159,43



* Proizvodi po narudžbi





URSA
SECO PRO



Vodootporna



Zrakonepropusna



Paropropusna



Jednostavna
za ugradnju

**Zaštitne folije, trake za
lijepljenje i ljepilo**

URSA SECO 0,02

Paropropusna, vodonepropusna folija – „sekundarni pokrov“

Tehnička svojstva:

- propusnost za vodenu paru, Sd vrijednost $\approx 0,02$ m
- velika otpornost na cijepanje zbog strukture 3-slojnog flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- siva boja
- oznake kao pomagalo za polaganje

Područje upotrebe:

Kao klasična zaštitna folija („sekundarni pokrov“) kod:

- kosog krova
- drvene montažne konstrukcije



URSA SAP kod	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
7043031	1,5	50	75	30	2250	14,55

URSA SECO PRO 2

Parna zapreka

Tehnička svojstva:

- paropropusnost za vodenu paru, Sd vrijednost 2 m
- velika otpornost na cijepanje zbog strukture PP-flisa s polimernim premazom
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- mliječnobijela
- po površini nepropusna za zrak
- oznake kao pomagalo za polaganje

Područje upotrebe:

Kao parna brana i konvekcijska blokada prema DIN 4108, dio 3 i dio 7 kod:

- kosog krova
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP kod	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
7040912	1,5	50	75	20	1500	13,40

URSA SECO PRO 100

Parna brana

Tehnička svojstva:

- propusnost za vodenu paru, Sd vrijednost ≥ 100 m
- visoka mehanička otpornost, PE folija, 200 μ m
- otporna na vjetar zbog samoljepivog pokrivnog sloja
- mliječnobijela, prozirna
- po površini nepropusna za zrak

Područje upotrebe:

Kao parna brana i konvekcijska blokada prema DIN 4108, dio 3 i dio 7 kod:

- kosog krova
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP kod	Širina m	Dužina m	Količina m ² /rola	Broj rola/paleta	Količina m ² /paleta	Cijena HRK/m ² (bez PDV)
7038469	4,0	25	100	46	4600	7,47

URSA SECO PRO DKS

Ljepilo za paronepropusno lijepljenje svih folija URSA SECO PRO

Tehnička svojstva:

- trajno elastično, samoljepivo (labavi spojevi mogu se ponovno spojiti)
- dugotrajno prijanjanje, otpornost na starenje
- obrada bez potisne ploče
- tiksotropno ljepilo, ne kapa
- široki spektar prijanjanja na različitim građevnim materijalima i PE folijama
- ne uzrokuje koroziju na metalnim površinama
- mogućnost obrade od -5 °C do +35 °C

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje paropropusnih-vodonepropusnih folija, parnih zapreka i brana na nosive konstrukcije prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP kod	Količina ml/pakiranju	Broj pakiranja/kutija	Broj kutija/paleta	Cijena HRK/tubo
7038607	310	12	96,00	48,32

URSA SECO PRO KA

Jednostrano samoljepiva traka na LDPE* osnovi


Tehnička svojstva:

- rasteljiva, armirana mrežastom tkaninom protiv prekomjernog zatezanja
- ekstremno dobro prijanjanje na suhim površinama bez masnoća i prašine
- iznimno početno prijanjanje
- visoka otpornost na vlagu nakon lijepljenja
- mogućnost obrade od +5 °C naviše

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje parnih brana i prepreka na nosive konstrukcije te lijepljenje proboja prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP kod	Širina mm	Dužina m/rola	Količina m/paket	Broj rola/paket	Količina paketa/paleta	Cijena HRK/kos (bez PDV)
7038591	60,0	25	250	10,00	42	144,96

URSA SECO PRO KP

Jednostrano samoljepiva traka na osnovi papira

Tehnička svojstva:

- ekstremno dobro prijanjanje na suhim površinama bez masnoća i prašine
- iznimno početno prijanjanje
- modificirano akrilno ljepilo bez otapala
- visoka otpornost na vlagu nakon lijepljenja
- mogućnost obrade od +5 °C naviše

Područje upotrebe:

Za zrako-nepropusno lijepljenje parnih brana i prepreka na nosive konstrukcije te lijepljenje proboja prema DIN 4108, dio 7 kod:

- kosog krova (novogradnja ili renoviranje)
- stropa prema hladnom potkrovlju
- drvene montažne konstrukcije
- izolacije vanjskog zida s unutarnje strane



URSA SAP kod	Širina mm	Dužina m/rola	Količina m/paket	Broj rola/paket	Količina paketa/paleta	Cijena HRK/kos (bez PDV)
7038606	60,0	40	320	8	48	218,95

URSA Zagreb d.o.o.
Puškarićeva 15
10250 Lučko

assistance.hrvatska@ursa.com

Prodaja:
Tel.: 01 65 26 386
Fax: 01 65 26 387

www.ursa.com.hr

12/2018 - HR

